



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
FACULDADE DE ENGENHARIA AGRÍCOLA



RELATÓRIO DE ATIVIDADES CIPA/FEAGRI GESTÃO 03/2007 a 04/2008

Campinas, maio de 2008.

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	2
2	DEMANDAS APRESENTADAS PELA FACULDADE	3
2.1	GESTÕES ANTERIORES	3
2.2	GESTÃO 2007/2008.....	5
2.3	PROBLEMAS, ACIDENTES E INCIDENTES REGISTRADOS PELA CIPA/FEAGRI	9
3	AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SEGURANÇA	10
4	OUTRAS ATIVIDADES REALIZADA PELA CIPA.....	12
5	PROPOSTA DE ATIVIDADES A SEREM REALIZADA PELA CIPA NA GESTÃO 2008/09	14

1 APRESENTAÇÃO

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da Faculdade de Engenharia Agrícola é constituída por dois representantes titulares e dois suplentes, sendo que um titular e um suplente são escolhidos por eleição entre os servidores (docentes e não docentes) da UNICAMP e os outros representantes (titular e suplente) são indicados pelo Diretor da Unidade. No caso dos eleitos, eles não precisam, necessariamente, estar lotados na Unidade que representam.

Na gestão 2007/2008, os representantes da FEAGRI na CIPA foram:

Nome	Unidade	Representação
Antônio Javarez Júnior	FEAGRI	Titular indicado
Juliana T.de Campos Leite Toneli	FEAGRI	Suplente indicada
Roberto Carlos de Souza	FEAGRI/GGBS	Titular eleito
Luciano Maurilo Torres	FEAGRI	Suplente eleito

Com o intuito de comunicar à diretoria da FEAGRI sobre a situação atual da área de segurança e saúde do trabalho e, ainda, prestar contas das atividades desenvolvidas por esta comissão, este relatório apresenta as realizações da CIPA no período de julho de 2007 a abril de 2008.

Este relatório apresenta ainda as atividades desenvolvidas por esta comissão no período de março a junho de 2007, cujo relatório parcial foi entregue logo após a posse da nova gestão da Diretoria da FEAGRI. As informações contidas no relatório parcial foram atualizadas conforme o trabalho realizado pela CIPA e o atendimento às providências solicitadas.

O relatório está organizado em três partes: demandas apresentadas pela faculdade; ações de conscientização sobre a segurança no ambiente de trabalho e propostas de novas atividades para essa gestão.

As demandas foram separadas por tipo de solicitação, separando-se aquelas que necessitaram de um acompanhamento técnico, com a abertura de Ordem de Serviço (OS) junto à DSSO (Diretoria de Segurança e Saúde Ocupacional), das que foram encaminhadas diretamente ao responsável. Além disso, também estão relacionados os problemas, acidentes e incidentes registrados pela CIPA/FEAGRI.

O relatório de atividades não é determinação estatutária, porém, é um instrumento importante, que oferece uma visão atualizada e consistente do momento atual com relação aos riscos de acidentes na FEAGRI e às ações que visam a prevenção dos mesmos, possibilitando apontar um programa de metas para a atuação da próxima gestão da CIPA.

2 DEMANDAS APRESENTADAS PELA FACULDADE

2.1 Gestões anteriores

Nas Tabelas 1 e 2, são mostradas as demandas apresentadas pela Faculdade às gestões anteriores da CIPA/FEAGRI, até março de 2007, e cujas soluções ainda estão pendentes e/ou necessitam de algum tipo de acompanhamento.

Na Tabela 1 são apresentadas as demandas que foram encaminhadas à DSSO mediante abertura de Ordem de Serviço (OS), enquanto que, na Tabela 2, são mostradas as demandas cujos encaminhamentos foram dados internamente ou a outros órgãos da universidade.

Tabela 1. Solicitações apresentadas à CIPA FEAGRI que foram encaminhadas à DSSO mediante abertura de Ordem de Serviço

Item	Data	Solicitação	Nº OS/DSSO	Solução
1	24/11/05	Solicitar a avaliação médica referente às possíveis restrições para aplicação de agrotóxicos, principalmente de herbicidas (glifosato) e acaricidas (Kumulus), utilizados pelos funcionários do Campo Experimental: Antonio Donizete Sipriano, João Costa Lima e José Ricardo de Freitas Lucarelli.	7328	Em aberto

Com relação ao item 1 da Tabela 2, informamos que, em maio de 2005, a DSSO solicitou que, para cumprir o item nº 36 do Plano de Ação Civil, a FEAGRI deveria encaminhar um ofício ao CEMEQ com a listagem de todos os vasos de pressão para a realização da inspeção de segurança. No dia 25/05/2005, foi encaminhado o ofício FEAGRI/SAD-46/2005 com a referida relação dos equipamentos.

Tabela 2. Solicitações apresentadas à CIPA FEAGRI cujas providências foram encaminhadas internamente ou a outros órgãos da Universidade

Item	Data	Solicitante/Solicitação	Providência	Solução
1	25/05/05	CIPA Inspeções de segurança nos vasos de pressão da Faculdade	Solicitar ao CEMEQ as referidas inspeções	Incompleta
2	28/06/06	CIPA Verificou-se que há vazamento na rede de gás do LTPC/Conservação. São necessárias alterações na instalação, que apresenta alguns problemas similares aos do Laboratório de Saneamento (OS 9324 e SPCI 296/06).	Inspeção realizada pelo SPCI em conjunto com a CIPA na instalação de gás, identificando os problemas existentes. Executar as devidas alterações.	Incompleta
3	12/03/07	CIPA Risco de queda de árvores (exóticas), localizadas próximas ao Prédio II. As raízes de uma árvore romperam o tubo de aterramento do sistema de para-raios do prédio.	Solicitada a inspeção das árvores e, de acordo com o laudo, providenciar a remoção.	Incompleta

A CIPA solicitou à zeladoria, em março de 2007, informações sobre o andamento das inspeções de segurança nos vasos de pressão relacionados no ofício FEAGRI/SAD-46/2005. O Cemeq enviou e-mail no dia 26 de março de 2007 com a seguinte resposta:

“Conforme solicitação, via e-mail junto ao SAC-Cemeq, informamos a seguir os equipamentos já enquadrados da FEAGRI, bem como as datas de vencimento das inspeções. Cabe salientar que equipamentos que possuam reservatórios de ar comprimido e que armazenem o mesmo são considerados vasos pressão e podem ser enquadrados via Cemeq, com custo subsidiado pela DGRH. Para equipamentos já enquadrados e estando com as datas de inspeção vencidas solicitamos abertura de Ordem de Serviço (descrição do defeito: inspeção de segurança), sendo estimado 2,5 horas de trabalho para realização das novas inspeções de segurança.”

EQUIPAMENTO	PATRIMÔNIO	DATA VENCIMENTO
Compressor de ar	28/02805	05/2005
Compressor de ar	28/01907	12/2005
Compressor de ar	28/02445	06/2006
Compressor de ar	28/05137	09/2007
Extrator de solos	28/01905	12/2005

Contudo, até o momento, não fomos informados das ações implementadas para o que problema fosse resolvido. Acreditamos que ainda há uma série de vasos de pressão que não foram inspecionados ou que estão com data de inspeção vencida.

2.2 Gestão 2007/2008

Ao longo dessa gestão da CIPA, não houve demandas apresentadas pela comunidade da FEAGRI que necessitassem abertura de Ordem de Serviço junto à DSSO.

Na Tabela 3, são apresentadas as demandas da FEAGRI à CIPA, durante a atual gestão, cujos encaminhamentos foram dados internamente ou a outros órgãos da universidade.

Tabela 3. Solicitações apresentadas à CIPA FEAGRI cujas providências foram encaminhadas internamente ou a outros órgãos da Universidade

Item	Data	Solicitante/Solicitação	Providência	Solução
1	12/03/07	CIPA Verificou a existência de defeitos nas tampas de caixas de energia e dos sistemas de pára-raios próximas ao LPTC e LabSol ou ausência das mesmas. Solicitação encaminhada ao CINFRA para a verificação e restauração das tampas existentes na FEAGRI.	O CINFRA instalou novas tampas nas caixas de inspeção.	Concluída
	19/06/07	Gelson O funcionário Gelson comunicou que ainda há uma caixa de inspeção sem tampa, localizada atrás do Laboratório de Hidráulica, Irrigação e Drenagem.	O CINFRA esteve na FEAGRI e colocou as tampas na referida caixa de inspeção.	Concluída
2	19/03/07	Leandro Moraes Solicitou verificação na rede elétrica do LabSol, pois têm ocorrido choques e mau funcionamento dos equipamentos.	Solicitação encaminhada à Zeladoria através de e-mail, com cópia para a CIPA.	Concluída
	07/01/08	CIPA Enviou e-mail à Zeladoria solicitando a presença do CINFRA para resolver o problema na rede elétrica.	O CINFRA esteve presente na FEAGRI em fevereiro de 2008 e solucionou o problema do Laboratório de Solos.	
3	27/03/07	José Ricardo de F Lucarelli Abriu uma OS (Nº1164) junto à Zeladoria, comunicando sobre um vazamento no bebedouro do Campo Experimental e solicitando a instalação de um filtro no mesmo.	Foi realizada a verificação do bebedouro, recomendando-se a sua retirada para troca. A OS foi encerrada em 27/03/07. Em agosto de 2007 foi instalado um novo bebedouro.	Concluída
				continua...

Tabela 3– Solicitações apresentadas à CIPA FEAGRI cujas providências foram encaminhadas internamente ou a outros órgãos da Universidade (continuação).

Item	Data	Solicitante/Solicitação	Providência	Solução
4	09/04/07	Prof. David de Carvalho e Prof. Paulo J.R. Albuquerque (Engenharia Civil) Comunicaram a abertura de um poço na área experimental de Mecânica dos Solos.	A Diretoria solicitou que a CIPA fizesse o acompanhamento dos procedimentos de segurança.	Concluída
5	07/05/07	CIPA Solicitou a finalização do processo de adequação dos EPIs dos funcionários do Campo Experimental e início desse processo para os demais funcionários da FEAGRI.	Solicitação encaminhada à DSSO através de e-mail ao técnico de segurança Jacques Gama, que é o responsável pela FEAGRI. A adequação dos EPIs para o Campo Experimental foi realizada.	Incompleta
6	10/05/07	Juliana Tófano de C. L. Toneli e Prof. João Biagi Verificaram a existência de formigueiro na sala interna do LTPC-Secagem e de casa de marimbondos na instalação de GLP do mesmo laboratório.	Envio de e-mail para a Zeladoria, com cópia para a CIPA, solicitando que sejam tomadas às providências no sentido de eliminar esses insetos.	Concluída
7	25/05/07	CIPA Solicitou providências com a finalidade de eliminar riscos de acidentes na área externa dos Laboratórios de Saneamento e de Hidráulica e Irrigação, sugerindo: ✓ reforma do calçamento, com o aumento de sua largura; ✓ desobstrução do entorno dos Laboratórios; ✓ verificação da necessidade da existência de uma escada de acesso ao Campo Experimental	Envio de e-mail aos Professores responsáveis pelos Laboratórios e ao Supervisor do campo Experimental com as sugestões. Houve resposta do Supervisor do Campo Experimental, o funcionário Lucarelli, afirmando que a construção da escada não seria viável e sugerindo o fechamento da passagem por meio da reparação da cerca existente.	Incompleta Ainda há material no entorno do laboratório com risco de acidentes.
	18/06/07	CIPA Enviou e-mail à Diretoria, solicitando o fechamento da passagem para o Campo e que fossem realizadas as demais solicitações.	Foi realizado o fechamento da passagem para o Campo Experimental. Alguns materiais foram retirados do entorno dos laboratórios.	
	17/01/08	CIPA Envio de solicitação à Zeladoria para que fosse realizada a reforma da referida calçada, com o aumento de sua largura.	Reforma da calçada foi realizada pelo CINFRA	
				Continua...

Tabela 3– Solicitações apresentadas à CIPA FEAGRI cujas providências foram encaminhadas internamente ou a outros órgãos da Universidade (continuação).

Item	Data	Solicitante/Solicitação	Providência	Solução
8	04/06/07	Prof. Armando Kazuo Fujii Relatou um incidente com a iluminação da sala de aula EA11 e solicitou providências.	O Professor encaminhou e-mail à Zeladoria, com cópia para a CIPA, solicitando a inspeção sobre as causas do incidente e a instalação de proteção contra partículas.	Incompleta
	17/01/08	CIPA Verificou o risco de acidentes com as lâmpadas fluorescentes.	Como esse risco não é exclusivo dessa sala de aula e como ainda não foram tomadas providências quanto ao incidente, a CIPA solicitou à Diretoria o levantamento dos pontos onde há necessidade de instalação dessa proteção e dos recursos necessários. Foi encaminhada uma solicitação ao CINFRA para realização desse levantamento.	
9	13/06/07	Rita de Cássia C. Ferreira Relatou o risco de queda devido à reforma da calçada na Av. Cândido Rondon, próxima ao ponto do Circular Interno, no sentido descendente.	Envio de e-mail da servidora para a Zeladoria e do Professor Sylvio para a Diretoria, ambos com cópia para a CIPA, solicitando que sejam tomadas providências no sentido de eliminar os riscos de acidentes.	Concluída
	15/06/07	Prof. Sylvio Luis Honorio Relatou o risco de queda da funcionária Rita de Cássia.	Foi cimentada a parte interna da passagem.	
10	14/06/07	Servidores Flávia de F. Vieira, Célia P. Gonçalves, José Alencar Pereira Filho, Juliana Tófano de C. L. Toneli, e Rosa Helena Aguiar Relataram incidentes com ratos nos laboratórios, solicitando providências..	A CIPA encaminhou e-mail à Zeladoria solicitando providências. Foi realizada uma desinsetização e uma desratização em 07/07/07. Ainda não houve retorno sobre os resultados, contudo também não houve novos comunicados da presença de ratos.	Concluída
11	15/06/07	Terezinha Lourenço Dias Relatou que há muitas abelhas na cozinha e que, freqüentemente, ela e outras pessoas são atacadas.	A CIPA encaminhou à Zeladoria uma solicitação de providências para a eliminação desses insetos Foi realizada uma desinsetização em 07/07/07.	Concluída
12	18/06/07	CIPA Verificou a necessidade de construção de uma calçada na rua de acesso à FEAGRI - Av.Cândido Rondon.	Solicitação encaminhada pela CIPA, via e-mail, diretamente ao prefeito do campus. O Sr. Ronald Giarola, que se prontificou a verificar e quantificar o serviço, visando atender esta solicitação.	Incompleta
	17/01/08	CIPA Construção de uma calçada na rua de acesso à FEAGRI - Av.Cândido Rondon.	A CIPA encaminhou mensagem à Diretoria no sentido de que promovesse a cobrança da construção da referida calçada.	
				Continua...

Tabela 3– Solicitações apresentadas à CIPA FEAGRI cujas providências foram encaminhadas internamente ou a outros órgãos da Universidade (continuação).

Item	Data	Solicitante/Solicitação	Providência	Solução
13	21/06/07	Maria Aparecida Vaz Bueno Solicitou verificação de riscos de acidentes no arquivo morto.	A CIPA visitou o local e recomendou a readequação do espaço do arquivo, a realização do serviço em dupla e a troca da escada. Para melhores informações sobre a correta realização dos procedimentos, a CIPA orientou a funcionária sobre a necessidade de procurar a DSSO.	Concluída
	19/07/07	Maria Aparecida Vaz Bueno Solicitou a visita do técnico em Segurança do Trabalho da DSSO por meio da Ordem de Serviço n° 14367.	Foram sugeridas algumas modificações na estrutura da sala de arquivo da Seção Administrativa (SAD – FEAGRI), bem como alterações no processo de arquivamento.	
14	22/08/07	CIPA Identificou a falta de identificação em degrau, na sala de aula EA11 - Laboratório de Tecnologia Pós-Colheita, entre a área das carteiras e a área da lousa.	Enviado e-mail para a Zeladoria solicitando a Instalação de algum tipo de identificação, como, por exemplo, uma fita antiderrapante.	Incompleta
15	26/11/07	Maria Rosália da S. Favaretto Comunicou a existência alguns pratos e também potes de barro com acúmulo de água, havendo grande quantidade de larva de mosquito, na estufa localizada atrás do Lab. de Tecnologia Pós-Colheita / Secagem.	A CIPA encaminhou e-mail para a Zeladoria e para a Professora Mara Weill (provável responsável pelo material) solicitando a eliminação do criadouro.	Concluída
16	10/04/08	Rosa Helena Aguiar Comunicou que o aluno Rafael, orientado do Prof Kil, verificou a existência de um monte de terra em frente ao depósito de gás do Lab. de Tecnologia. Pós - Colheita / Secagem, tornando o acesso ao local impossível.	A CIPA solicitou à Zeladoria que procedesse a retirada do material.	Incompleta

2.3 Problemas, acidentes e incidentes registrados pela CIPA/FEAGRI

Na Tabela 4 são apresentados os problemas, acidentes e incidentes registrados pela CIPA/FEAGRI em vistoria às dependências da Faculdade ou através de relatos, durante a gestão 2007/2008, bem como as providências tomadas, visando a sua solução.

Tabela 4– Problemas encontrados pela CIPA/FEAGRI e providências tomadas para solução

Item	Data	Problema	Providência
1	23/05/07	Incidente ocorrido com a Prof ^a Marlene na entrada do Prédio I. De acordo com o relato da Professora, o incidente ocorreu em virtude de um tapete (passadeira) molhado localizado na entrada. Ao pisar no tapete com o pé esquerdo, a Professora escorregou e caiu de costas, sendo obrigada a levar o braço direito ao chão para apoio.	Comunicação à zeladoria sobre o incidente, solicitando que os funcionários responsáveis pela limpeza recebam orientação sobre a correta fixação da passadeira sobre o tapete.
2	04/06/07	Incidente ocorrido dia 01/06/07, durante a aula de FA-872, ministrada pelo Professor Sylvio, relatado pelo Professor Armando. De acordo com relato do Professor, uma das lâmpadas da sala EA-11 explodiu e por pouco não feriu um dos alunos.	O Professor alertou para o fato que a oscilação da rede elétrica pode ter contribuído para este incidente. Até o momento, não foram tomadas providências para evitar outros acidentes da mesma natureza.

3 AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SEGURANÇA

Com a finalidade de conscientizar a comunidade da FEAGRI sobre as questões de segurança, a CIPA/FEAGRI, com o apoio da Diretoria, promoveu uma série de palestras e desenvolveu atividades versando sobre segurança e saúde ocupacional, durante a gestão 03/2006 a 03/2007.

Para dar continuidade ao processo iniciado em 2006, a CIPA/FEAGRI, juntamente com a Diretoria, promoveu algumas palestras, onde foram abordados diferentes temas sobre segurança, saúde e qualidade de vida.

Procurando atuar de forma a ampliar a consciência sobre a prevenção de acidentes em toda a comunidade da Faculdade, a CIPA/FEAGRI participou da reunião realizada entre a Coordenadoria de Pós-Graduação e os alunos ingressantes. A CIPA fez uma apresentação aos alunos no dia 05/03/2007, onde foram descritas as principais atividades desta comissão, visando sempre a prevenção de acidentes.

A mesma atividade foi desenvolvida com os alunos da Pós-Graduação que ingressaram no segundo semestre de 2007, no dia 02 de outubro, e também com os alunos que ingressaram em março de 2008. Esta é uma atividade que deve se tornar permanente para as próximas gestões da CIPA.

A relação dos eventos realizados pela CIPA/FEAGRI durante a gestão 2007/2008 é descrita a seguir:.

1. **Palestra:** "Pensando Acidente..."

Palestrante: Prof. Leonardo Da Vinci Ribeiro Siqueira

Data: 20 de junho de 2007

Público-alvo: Comunidade da FEAGRI – alunos, funcionários e professores;

Objetivo: Conscientizar a comunidade sobre a importância de prevenir acidentes.

2. **Palestra:** "Mapa de Risco Digital da UNICAMP"

Palestrante: Grupo de Trabalho em Mapa de Risco da CIPA-Unicamp

Data: 13 de setembro de 2007

Público-alvo: Comunidade da FEAGRI – funcionários e professores;

Objetivo: Conscientizar a comunidade sobre a importância de prevenir acidentes e como identificá-los por meio dos Mapas de Risco. Evento preparatório para a atualização dos Mapas de Risco da Faculdade.

3. **Palestra:** "Combate ao Incêndio"

Palestrante: Técnico em Segurança do Trabalho José Estevão Balasz

Data: 12 de março de 2008

Público-alvo: Comunidade da FEAGRI – alunos, funcionários e professores;

Objetivo: Conscientizar e informar sobre a importância da prevenção de acidentes com fogo, bem como os procedimentos de combate ao incêndio.

4. **Curso:** "Primeiros Socorros"

Palestrante: Enfermeira do Trabalho Rosana Nazaro Medeiros Silva
Enfermeira Silvia Helena Tarrega

Data: 23 e 24 de abril de 2008

Público-alvo: Comunidade da FEAGRI – alunos, funcionários e professores;

Objetivo: Informar e treinar a comunidade sobre os procedimentos de primeiros socorros após a ocorrência de acidentes. Conscientizar a importância de prevenir acidentes.

O curso de Primeiros Socorros foi realizado para uma primeira turma, sendo que haverá uma nova apresentação para uma segunda turma nos dias 28 e 29 de maio de 2008.

Outra forma de atuar na conscientização sobre prevenção de acidentes é o levantamento dos riscos de acidentes e/ou doenças ocupacionais existentes nos locais de trabalho e a elaboração de elementos visuais que mostrem os referidos riscos, denominados Mapa de Risco.

A FEAGRI possui Mapas de Risco em todos os prédios, sendo que estes mapas foram elaborados pela CIPA/FEAGRI na Gestão 2005/2006. Como se faz necessária a revisão periódica dos Mapas de Risco, foi realizada, juntamente com o Grupo de Trabalho de Mapa de Risco Digital da CIPA/Unicamp, a revisão dos Mapas de Riscos existentes na Faculdade.

4 OUTRAS ATIVIDADES REALIZADA PELA CIPA

Além da atuação na prevenção dos riscos de acidentes e saúde ocupacional dos funcionários da FEAGRI, os representantes da CIPA participam de eventos internos e externos à Unicamp, com a finalidade de treinamento e reciclagem dos conhecimentos na área de segurança. As atividades em que houve participação dos cipeiros da FEAGRI são descritas a seguir:

1. Curso de Formação de Cipeiros – Gestão 03/2007 a 04/2008

Data: 26 a 29 de março de 2007

Público-alvo: Cipeiros titulares e suplentes, tanto eleitos quanto indicados;

Objetivo: Transmitir aos integrantes da CIPA informações e conhecimentos básicos sobre: Normas e Legislação, Primeiros Socorros, Prevenção e Combate a Incêndio, Equipamentos de Proteção Individual entre outros temas.

2. Visita à Replan

Data: 22 de junho de 2007

Público-alvo: Cipeiros que participam do Grupo de Trabalho “Mapa de Risco Digital da UNICAMP”.

Objetivo: Transmitir aos integrantes do Grupo de Trabalho as experiências de outra CIPA com relação à elaboração de Mapas de Risco

3. 15ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT)

Tema: “SIPAT com Ciência: Desafios e Perspectivas na Prevenção de Acidentes na Universidade”.

Data: 01 a 05 de outubro de 2007

Público-alvo: Servidores docentes e não docentes da UNICAMP

4. Seminário Regional do Benzeno de Campinas e Região

Data: 27/11/2007

Público-alvo: Cipeiros (convocados) e comunidade da Unicamp.

Objetivo: Transmitir aos integrantes da CIPA informações e conhecimentos sobre: Normas e legislação, riscos envolvidos e procedimentos de segurança, bem como o descarte dos mesmos.

5. Palestra: “Atuação Preventiva contra a LER/DORT”

Data: 29/02/2008

Público-alvo: Cipeiros (convocados) e comunidade da Unicamp.

Objetivo: Transmitir aos integrantes da CIPA informações e conhecimentos sobre esta doença ocupacional.

6. Seminário Saúde Ocupacional do STU

Data: 11/04/2008

Público-alvo: Comunidade da Unicamp.

Objetivo: Transmitir aos integrantes da CIPA informações e conhecimentos sobre: as diversas doenças ocupacionais e formas de preveni-las.

7. Reuniões da CIPA:

MÊS	DIA	PAUTA
2007		
ABRIL	24	Palestra inaugural CIPA 2007/2008: “Vida e morte no trabalho”. O evento fez parte das atividades da V Semana Municipal de Prevenção de Acidentes de Trabalho.
MAIO	24	Reunião e encaminhamentos gerais
JUNHO	14	Reunião e encaminhamentos gerais
JULHO	17	Reunião e encaminhamentos gerais
AGOSTO	15	Reunião e encaminhamentos gerais
SETEMBRO	20	Reunião e encaminhamentos gerais
OUTUBRO	23	Reunião e encaminhamentos gerais
NOVEMBRO	14	Reunião e encaminhamentos gerais
DEZEMBRO	12	Reunião e encaminhamentos gerais
2008		
JANEIRO	17	Reunião e encaminhamentos gerais
FEVEREIRO	19	Reunião e encaminhamentos gerais
MARÇO	26	Reunião e encaminhamentos gerais
ABRIL	10	Reunião e encaminhamentos gerais

8. Reuniões extraordinárias da CIPA: Gestão 03/2006 a 03/2007

MÊS	DIA	PAUTA
ABRIL	16	Posse da CIPA 03/2007 a 03/2008
NOVEMBRO	08	Dengue – Capacitação dos cipeiros.

5 PROPOSTA DE ATIVIDADES A SEREM REALIZADA PELA CIPA NA GESTÃO 2008/09

A seguir, estão relacionadas as propostas apresentadas por essa gestão, que visam dar continuidade aos trabalhos que já foram realizados pelas gestões anteriores.

- Acompanhamento das Ordens de Serviços enviadas à DSSO e demais solicitações pendentes, bem como as novas demandas que surgirem;
- Continuidade ao processo de atualização dos Mapas de Risco da Faculdade;
- Verificação do cumprimento dos itens do Plano de Ação Civil do Ministério da Saúde em conjunto com a CIPA Central;
- Readequação dos EPIs utilizados pelos funcionários de laboratórios, a partir do levantamento dos riscos relacionados às atividades específicas;
- Promoção de ações que visem à conscientização da comunidade da FEAGRI sobre a segurança e prevenção de acidentes como uma forma de promover o bem-estar das pessoas – alunos e servidores docentes e não-docentes.